

HTML

CSS

```
}  
render() {  
  return (  
    <React.Fragment>  
      <div className="py-5">  
        <div className="container">  
          <Title name="our" title="product">  
            <div className="row">  
              <ProductConsumer>  
                {(value) => {  
                  console.log(value)  
                }}  
              </ProductConsumer>  
            </div>  
          </div>  
        </div>  
      </div>  
    </React.Fragment>  
  )  
}
```

BASÉ SUR UN CONTENU OPEN CLASSROOM

1. LES COULISSES D'UN SITE WEB

ALLONS VOIR COMMENT EST
CONSTRUIT UN SITE WEB

```
    }  
    render() {  
      return (  
        <React.Fragment>  
          <div className="py-5">  
            <div className="container">  
              <Title name="our" title="product">  
                <div className="row">  
                  <ProductConsumer>  
                    {(value) => {  
                      console.log(value)  
                    }}  
                  </ProductConsumer>  
                </div>  
              </div>  
            </div>  
          </React.Fragment>  
        )  
      )  
    }  
  }  
}
```

1. LES COULISSES D'UN SITE WEB

UN SITE WEB C'EST :

```
    }  
    render() {  
      return (  
        <React.Fragment>  
          <div className="py-5">  
            <div className="container">  
              <Title name="our" title="product">  
                <div className="row">  
                  <ProductConsumer>  
                    {(value) => {  
                      console.log(value)  
                    }}  
                  </ProductConsumer>  
                </div>  
              </div>  
            </div>  
          </React.Fragment>  
        )  
      )  
    }  
  }  
}
```

1. LES COULISSES D'UN SITE WEB

UN SITE WEB C'EST :

- UN DOSSIER DE FICHIERS
LIÉS LES UNS AUX AUTRES

```
    }  
    render() {  
      return (  
        <React.Fragment>  
          <div className="py-5">  
            <div className="container">  
              <Title name="our" title="product">  
                <div className="row">  
                  <ProductConsumer>  
                    {(value) => {  
                      console.log(value)  
                    }}  
                  </ProductConsumer>  
                </div>  
              </div>  
            </div>  
          </React.Fragment>  
        )  
      )  
    }  
  }  
}
```

1. LES COULISSES D'UN SITE WEB

UN SITE WEB C'EST :

- UN DOSSIER DE FICHIERS
LIÉS LES UNS AUX AUTRES
- LU PAR UN NAVIGATEUR

```
}  
render() {  
  return (  
    <React.Fragment>  
      <div className="py-5">  
        <div className="container">  
          <Title name="our" title="product">  
            <div className="row">  
              <ProductConsumer>  
                {(value) => {  
                  console.log(value)  
                }}  
              </ProductConsumer>  
            </div>  
          </div>  
        </div>  
      </React.Fragment>  
    )  
  )  
}
```

1. LES COULISSES D'UN SITE WEB

UN SITE WEB C'EST :

- UN DOSSIER DE FICHIERS
LIÉS LES UNS AUX AUTRES
- LU PAR UN NAVIGATEUR
- AFFICHÉ GRAPHIQUEMENT

```
}  
render() {  
  return (  
    <React.Fragment>  
      <div className="py-5">  
        <div className="container">  
          <Title name="our" title="product">  
            <div className="row">  
              <ProductConsumer>  
                {(value) => {  
                  console.log(value)  
                }}  
              </ProductConsumer>  
            </div>  
          </div>  
        </div>  
      </React.Fragment>  
    )  
  )  
}
```

1. LES COULISSES D'UN SITE WEB

UN SITE WEB C'EST :

- UN DOSSIER DE FICHIERS
LIÉS LES UNS AUX AUTRES
- LU PAR UN NAVIGATEUR
- AFFICHÉ GRAPHIQUEMENT

LE WEB EST DU TEXTE

```
}  
render() {  
  return (  
    <React.Fragment>  
      <div className="py-5">  
        <div className="container">  
          <Title name="our" title="product">  
            <div className="row">  
              <ProductConsumer>  
                {(value) => {  
                  console.log(value)  
                }}  
              </ProductConsumer>  
            </div>  
          </div>  
        </div>  
      </React.Fragment>  
    )  
  )  
}
```


1. LES COULISSES D'UN SITE WEB



HTML



HTML + CSS



HTML + CSS + JAVA SCRIPT

● debugtool.com

1. LES COULISSES D'UN SITE WEB



2. LE HTML

HYPertext MARKUP LANGUAGE

LE LANGAGE HTML UTILISE
DES BALISES.

ON LES ÉCRIT ENTRE
CHEVRONS < ET > ET ON
PEUT LEUR DONNER DES
ATTRIBUTS



Diagram illustrating an HTML element with an attribute:


- Attribut** (Attribute): `class="editor-note"`
- Full element: `<p class="editor-note">Mon chat est très grincheux</p>`

2. LE HTML

HYPertext MARKUP LANGUAGE

IL Y A DEUX TYPES DE BALISES :

- LES PAIRES
- LES ORPHELINES



```

```

3. CRÉER UN DOCUMENT HTML VALIDE

COMME DES POUPÉES
RUSSES, LES BLOCS
S'EMBOIENTENT ET
HÉRITENT LES
SPÉCIFICITÉS

```
<!DOCTYPE>  
  
<html>  
  <head>  
    <meta charset="utf-8">  
    <title> Mon titre </title>  
  </head>  
  <body>  
  
  </body>  
</html>
```

3. CRÉER UN DOCUMENT HTML VALIDE

POUR CRÉER UNE PAGE HTML :

1. CRÉER UN DOCUMENT
TEXTE .HTML

2. Y AJOUTER LE CODE DE LA
STRUCTURE DE BASE HTML

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="fr">
3   <head>
4     <meta charset="utf-8">
5     <title>Le titre de ma page</title>
6   </head>
7   <body>
8   </body>
9 </html>
```

4. CRÉE TA 1ÈRE PAGE

POUR CRÉER UNE PAGE HTML :

1. CRÉE UN DOCUMENT TEXTE .HTML
2. AJOUTE LE CODE DE LA STRUCTURE DE BASE HTML
3. AJOUTE UN PARAGRAPHE DANS LE BODY
4. OUVRE TON DOCUMENT DANS UN NAVIGATEUR

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="fr">
3   <head>
4     <meta charset="utf-8">
5     <title>Le titre de ma page</title>
6   </head>
7   <body>
8   </body>
9 </html>
```

5. ENRICHIR LA PAGE

ORGANISE TON TEXTE ET AJOUTE:

- 1. DES TITRES AVEC PARAGRAPHES
ET SAUTS DE LIGNE**
- 2. UNE LISTE**
- 3. DU TEXTE MIS EN VALEUR**

LES PARAGRAPHES

`<P>BLA BLA BLA</P>`

LES TITRES

`<H1>TITRE</H1> À <H6></H6>`

MISE EN VALEUR

`<MARK>SURLIGNÉ</MARK>`

`<EM>ITALIQUE</EM>`

`<STRONG>GRAS</STRONG>`

LES LISTES ORDONNÉES OU NON

`<OL>`

`<LI>EXEMPLE</LI>`

`<LI>EXEMPLE</LI>`

`</OL>`

`<UL>`

`<LI>EXEMPLE</LI>`

`</UL>`

5. ENRICHIR LA PAGE

AJOUTE :

- UN LIEN HYPERTEXTE
- UNE IMAGE

```
1 <a href="https://openclassrooms.com/fr/">Accédez à OpenClassrooms</a>
```

```
1 <a href="contenu/autredossier/page3.html">Page 3</a>
```

```

```

6. STYLISER VIA CSS

AJOUTE :

- UN LIEN HYPERTEXTE
- UNE IMAGE

```
    }  
    render() {  
      return (  
        <React.Fragment>  
          <div className="py-5">  
            <div className="container">  
              <Title name="our" title="product">  
                <div className="row">  
                  <ProductConsumer>  
                    {(value) => {  
                      console.log(value)  
                    }}  
                  </ProductConsumer>  
                </div>  
              </div>  
            </div>  
          </React.Fragment>  
        )  
      )  
    }  
  }  
}
```

6. STYLISER VIA CSS

CASCADING STYLE SHEETS

**LE CSS SERT À GÉRER L'APPARENCE
D'UNE PAGE WEB**

**IL PERMET D'ATTRIBUER DES STYLES
À DES BALISES POUR LES APPLIQUER
AUTOMATIQUEMENT**

**IL VIENT EN COMPLÉMENT D'UN
FICHER HTML AUQUEL IL EST LIÉ**

```
render() {  
  return(  
    <React.Fragment>  
      <div className="py-5">  
        <div className="container">  
          <Title name="our" title="product">  
            <div className="row">  
              <ProductConsumer>  
                {(value) => {  
                  console.log(value)  
                }}  
              </ProductConsumer>  
            </div>  
          </div>  
        </div>  
      </React.Fragment>  
    )  
  )  
}
```

6. STYLISER VIA CSS


1. CRÉER UN DOCUMENT .CSS
2. LE LIER À VOTRE HTML

```
1 <head>
2   <meta charset="utf-8">
3   <title>Ma page</title>
4   <link href="style.css" rel="stylesheet">
5 </head>
```

6. STYLISER VIA CSS

LE CSS COMPLÈTE LE HTML

ON Y ATTRIBUE DES
PROPRIÉTÉS AUX BALISES
HTML



6. STYLISER VIA CSS

**ON PEUT NOMMER LA
PROPRIÉTÉ COMME ON LE
SOUHAITE ET LA CONVOQUER
VIA LES BALISES HTML**

```
1 .ma-classe {  
2   color: #663399;  
3 }  
4  
5 .grand-texte {  
6   font-size: 30px;  
7 }
```

```
1 <body>  
2   <h1>Titre principal</h1>  
3   <p>Ceci est le contenu de mon premier paragraphe</p>  
4   <p class="ma-classe grand-texte">Ceci est le contenu de mon deuxième paragraphe</p>  
5   <h2 class="grand-texte">Voilà mon sous-titre h2</h2>  
6 </body>
```

6. STYLISER VIA CSS

PAR EXEMPLE, POUR METTRE
MES PARAGRAPHES EN VERT,
JE FAIS

HTML

```
<P CLASS="VERT"> LE TEXTE DE  
MON PARAGRAPHE.</P>
```

CSS

```
.VERT {  
  COLOR: GREEN;  
}
```

```
render() {  
  return (  
    <React.Fragment>  
      <div className="py-5">  
        <div className="container">  
          <Title name="our" title="product">  
            <div className="row">  
              <ProductConsumer>  
                {(value) => {  
                  console.log(value)  
                }}  
              </ProductConsumer>  
            </div>  
          </div>  
        </div>  
      </React.Fragment>  
    )  
  )  
}
```

6. STYLISER VIA CSS

EN PLUS DU CLASS AUX BALISES EXISTANTES, ON PEUT DONNER DES PROPRIÉTÉS DANS LE TEXTE À UN ENDROIT PARTICULIER AVEC

`<SPAN CLASS="NOM">TEXTE</SPAN>`

`<DIV CLASS="NOM">TEXTE</DIV>`

```
    }  
    render() {  
      return (  
        <React.Fragment>  
          <div className="py-5">  
            <div className="container">  
              <Title name="our" title="product">  
                <div className="row">  
                  <ProductConsumer>  
                    {(value) => {  
                      console.log(value)  
                    }}  
                  </ProductConsumer>  
                </div>  
              </div>  
            </div>  
          </div>  
        </React.Fragment>  
      )  
    }  
  }  
}
```

6. STYLISER VIA CSS

STYLISE TA PAGE EN AJOUTANT


- **LES LIENS EN COULEUR ROUGE**
- **DEUX COULEURS DIFFÉRENTES À DEUX MOTS DU PARAGRAPHE**
- **DES DIFFÉRENCES DE POLICE ET DE TAILLE DE TEXTE**
- **DES MOTS EN GRAS OU EN ITALIQUE**
- **DES MOTS SOULIGNÉS OU BARRÉS**
- **UN FOND COLORÉ À VOTRE PAGE**

```
render() {  
  return (  
    <React.Fragment>  
      <div className="py-5">  
        <div className="container">  
          <Title name="our" title="product">  
            <div className="row">  
              <ProductConsumer>  
                {(value) => {  
                  console.log(value)  
                }}  
              </ProductConsumer>  
            </div>  
          </div>  
        </div>  
      </React.Fragment>  
    )  
  )  
}
```

7. ALLER PLUS LOIN

ORGANISEZ VOTRE PAGE AVEC

- **UN MENU**
- **DIFFÉRENTES SECTION**
- **DES BOITES STYLISÉES**



8. BRAVO

```
}  
render() {  
  return (  
    <React.Fragment>  
      <div className="py-5">  
        <div className="container">  
          <Title name="our" title="product">  
            <div className="row">  
              <ProductConsumer>  
                {(value) => {  
                  console.log(value)  
                }}  
              </ProductConsumer>  
            </div>  
          </div>  
        </div>  
      </React.Fragment>  
    )  
  )  
}
```